

DACHSCHMUCK FÜR BRAAS DACH-ZIEGEL

Verlegeanleitung, Stand: März 2009





Firsthahn

Firsttaube

Firstkatze



Firstadler

Firsteule

Firstpferd



Firstfuchs


First-Schlafwandler



First-Spitze

First-Kugel

First-Pinie




Befestigungsmaterial

Lieferumfang:

Dachschmuck, Gewindestange, Beutel mit Kleinteilen, Kartusche (Zweikomponentenkleber), Düse für Kartusche, Adapter (transparenter Zylinder + blaues Endstück) zur Verwendung in einer Kartuschenpistole

Befestigung der Gewindestange




- Gewindestange durch Distanzmuffe mit Stockschraube verbinden.
- 12 mm großes Loch durch Firstziegel und Firstplatte mit einem Steinbohrer bohren. Bohrmaschine nicht auf Schlagbohren stellen (wenn nötig auch durch weitere Unterkonstruktionen, damit die Gewindestange die Firstpfette ungehindert erreichen kann).
- Gewindestange in gebohrtes Loch stecken (siehe Abb. 2) und wie in Abb. 1 gezeigt die Unterlegscheibe und die beiden Muttern auf die Gewindestange setzen.

- Gewindestange mit Hammer in die Firstpfette schlagen, so dass Stockschraube greifen kann.
- Muttern mit zwei Gabelschlüsseln (SW 13) kontern und danach Stockschraube in Firstpfette drehen.
- Konterung der beiden Muttern wieder aufheben und diese dann so weit herunterdrehen, bis die Unterlegscheibe fest zwischen Firstziegel und Muttern sitzt. Muttern nun erneut kontern.
- Gewindestange kürzen, falls Firstschmuck nicht auf Firstziegel auf-sitzt.

Befestigung des Dachschmucks

Hinweis

Um die volle Klebkraft zu gewährleisten, darf der Kleber nicht unter +10°C verarbeitet werden, der Untergrund muss sauber und trocken sein. Anleitung auf Kleberkartusche beachten.



- Kartusche durch kleinere Öffnung in transparenten Adapter einführen, so dass Spitze der Kartusche am offenen Ende des Adapters herauschaut.
- Blaues Endstück in die dafür vorgesehenen Vertiefungen der Kartusche stecken und diese drei zusammengehaltenen Teile in handelsübliche Kartuschenpistole einsetzen.
- Düse auf die Kartusche setzen, indem Sie das Vorderstück der Kartusche abdrehen und die Düse dann mit einer 90°-Drehung auf die Kartusche setzen.

- Um sicher zu gehen, dass sich die zwei Komponenten des Klebers ideal vermischen, die ersten 50 mm der Kleberaupe nicht verwenden, sondern abstreifen.
- Bei Firstziegel mit Seidenmatt- oder Hochglanz-Oberflächen Klebefläche aufrauen. Klebefläche muss gereinigt werden, staubfrei und trocken sein. Kleber sorgfältig um das Loch (im Bereich der Kontaktfläche von Firstziegel und Dachschmuck) im Firstziegel und unter dem Dachschmuck verteilen.
- Dachschmuck auf den Firstziegel setzen und bis zum Aushärten (ca. 6–8 Stunden) des Klebers fixieren.
- Ggf. Kleberänder entfernen, da Klebstoff während der Aushärtzeit noch ca. 20–30 Minuten wasserlöslich ist.

Verkaufsbüros und Läger

Obergräfenhain

Verkaufsbüro und Lager
Rathendorfer Straße
09322 Penig OT Obergräfenhain
T 034346 64 0
F 034346 64 189

Berlin

Verkaufsbüro
Holzhauser Straße 102–106
13509 Berlin
T 030 435591 63
F 030 435591 65

Karstädt

Lager
An der B 5
19357 Karstädt
T 038797 795 0
F 038797 795 134

Rahmstorf

Verkaufsbüro und Lager
Goldbecker Straße 21
21649 Regesbostel
T 04165 9721 0
F 04165 9721 32

Idstedt

Lager
Alte Landstraße 1
24879 Idstedt
T 04625 80 0
F 04625 80 49

Petershagen

Verkaufsbüro und Lager
Heisterholz 1/ B 61
32469 Petershagen
T 05707 811 0
F 05707 811 223

Heyrothsberge

Lager
Königsborner Straße 35
39175 Heyrothsberge
T 039292 750 0
F 039292 2134

Monheim-Nord/Monheim-Süd

Verkaufsbüro und Lager
Baumberger Chaussee 101
40789 Monheim Baumberg
T 02173 967 0
Nord: F 02173 967 258
Süd: F 02173 967 195

Dülmen

Lager
Wierlings-Esch 31
48249 Dülmen
T 02594 9426 0
F 02594 9426 49

Heusenstamm

Verkaufsbüro und Lager
Rembrücker Straße 50
63150 Heusenstamm
T 06104 937 0
F 06104 937 336

Hainstadt

Verkaufsbüro und Lager
Ziegeleistraße 10
74722 Buchen-Hainstadt
T 06281 908 0
F 06281 908 177

Mainburg

Verkaufsbüro und Lager
Wolnzacher Straße 40
84048 Mainburg
T 08751 77 0
F 08751 77 139

Altheim

Verkaufsbüro und Lager
Braas & Schwenk-Straße
89605 Altheim
T 07391 5006 0
F 07391 5006 49

Braas Kundenservice

Hotline: 0180 3027227
Fax: 0180 3027300
E-Mail: braas.de@monier.com

Mit unserer Leidenschaft für Qualität bieten wir mehr als nur Dachbaustoffe. Qualitätsprodukte und Dienstleistungen für Dächer, die Schutz geben, Komfort und Ästhetik bieten und gleichzeitig Werte schaffen. Das können Sie von uns erwarten – MONIER, ROOFS FOR LIVING.